


ÁSÁS- ÉS VEGYSZERMENTES KONYHAKERT
HÓNAPRÓL HÓNAPRA

ÁPRILIS






PALÁNTÁK GONDOZÁSA

- Megfelelő fény, hőmérsékletes
- Locsolásra figyelni!
- Ha sűrűn vetettünk, vagy több növény is kinőtt egy edényben, most már szét kell őket ültetni.
- Ha nem kell minden növény, kisollóval óvatosan vágjuk le.
- Paprika: nem szereti az átültetést, nem szabad mélyebbre ültetni, mint ahogy előtte volt!



- Paradiplom: hajlamos megnyúlni, őt viszont nyugodtan lehet mélyebbre ültetni, elég, ha az alsó lombolevelek alatt 1-2 cm szár marad csak a föld felett.
- Zeller, petrezselyem, bazsalikom, egyéb sűrűn vetett magok, ha elérik a 4 lomboveles állapotot, 8-10 cm magasak, szét kell őket ültetni.
- Bazsalikom, petrezselyem maradhat csokrosan.
- Zeller egyesével. Fontos! Őt sem szabad mélyebbre ültetni, nem baj, ha jobbra-balra dől!



VETÉSEK PALÁNTÁNAK

- Az év 100. napján (ápr. 10. körül)/ hónap első felében vethetjük a tökféléket: uborka, cukkini, patisszon, minden tök.
- Nem muszáj palántázni, csak ha van helyünk, mert nagy cserépbe kell és hamar nagyra nő!
- A palántákat májusban fagyosszentek után ültessük ki, mert fagyérzékenyek.



- Bab – nem szokás palántázni, nem is kell, de a meztelencsigák szeretik, tövig tudják rágni a kikelt babokat. Hó elején már palántázhatjuk!
- Saláták: szakaszos vetés. Palántázhatjuk vagy vethetjük szabadföldbe is.
- Okra, kukorica, cékla
- Továbbra is lehet vetni palántának a hónap elején még a káposztaféléket: brokkoli, leveles kel, karalábé, káposzta, karfiol...

PALÁNTÁK KIÜLTETÉSE

- A palántanevelés ideje általában 6-8 hét. Kiültetés előtt edzés.
- Hogy erősen növekedjenek a palánták, tegyünk az ültetőgödörbe plusz tápanyagot: komposzt, komposztált marhatrágya, pellet. Trágyalével is öntözhetjük.
- A káposztafélék alá és az elvetett burgonyagumókra szórjunk fahamut.
- Saláták – ahogy vetjük szakaszosan, úgy lehet őket kiültetni.

FONTOS! A salátát sem szabad mélyebbre ültetni, nem baj, ha dülöngél!

- Káposztafélék is mehetnek a helyükre. Takarjuk őket, mert áprilisban már megjelenik a káposztalégy!
- Februári, március eleji petrezselyem is mehet ki, akárcsak a póré, sarjadékhagyma.
- Virágok (bársonyvirág, sarkantyúka, körömvirág, napraforgó).



KIÜLTETÉS A HÓNAP MÁSODIK FELÉBEN

- Minden időjárásfüggő!
- Már ültettem ki paradicsomot-paprikát április közepén is és május végén is...
- Hivatalosan fagyosszentek után: május közepe.
- Pár darabot kiültethetünk hónap közepén, ha nem sikerül, majd cseréljük.
- A paradicsom strapabíróbb, mint a paprika, őket ültetem ki előbb. Velük egy körben megy a bazsalikom is.
- Bab – ha palántáztuk mehet ki. Szedjük le a mulcsot, hogy a talaj gyorsabban felmelegedjen!

VETÉSEK SZABADFÖLDBE

- Burgonya
- Bab
- Borsó
- Saláták
- Káposztafélék
- Fűszernövények: kapor, borsikafű, koriander
- Gyökérzöldségek: répa, petrezselyem, paszternák fehérrépából márcsak rövid tenyészidejű.

- Retek: nyári, hónapos
- Mángold
- Hagymák
- Cékla
- Tökfélék: hónap vége már mehetnek szabadföldbe is.
- Spenót
- Kukorica
- Virágmagok

TALAJGONDOZÁS

- A friss vetéseket folyamatosan tartsuk nedvesen.
- Még ne mulcsoljunk, max hónap vége felé, hadd melegedjen gyorsan a föld.
- Ha megkeményedik a talaj, kicsit kapáljuk át a felszínét, tartsuk gyommentesen az ágyásokat!







SZÜRET

- Spenót – dömping
- Sóska
- Retek
- Saláták – bécilevél, tépősaláta
- Rukola
- Borsócsíra
- Hagyma

- Csalán

ZÖLDSÉGEK





BURGONYA

- Sok hely, kis kertben nem mindig fér el.
- Előcsíráztatás – nem szükséges, de lehet, ahogy leszedni se muszáj őket, hogy csak egy maradjon.
- Ne daraboljuk a krumplit!
- Termesztése: bakhát, barázda, zsákos, földre szórva...
- 60×60, újkrumplinak a fele.
- Fahamu, tápanyag, 10 cm föld, fátyolfólia.



- Szárgumós – ezért kell töltögetni.
Amikor 15-20 cm-es a növény ismét betemetjük és így tovább.
- A takarás véd a krumplibogarak ellen!
- Virágzás alatt kell bőségesen öntözni!
- Minél nagyobb vetőgumó, annál nagyobb termés!
- Vírusok

BAB

- Palántázható: kiültetni, ha már nem megy 10 fok alá a hőmérséklet, 4-6 lomblevelesen. Az első 1-2 hétben fátyolfóliával takarjuk. Virágzásig maradhat.
- Szabadföldi vetés előtt áztathatjuk a gyorsabb kelés érdekében, nem kell több pár óránál, max. 6! Lehet kamilába, tejbe, de simán vízbe is.
- Április második felében - májusban vetjük. A rövid tenyészidejű, bokorbab fajták között vannak, amik mehetnek

másodvetésben is, június-július. Sőt!
A klímaváltozás miatt másodvetésben már könnyebb babot termesztetni!

- Mindenképp mulcsozzuk a talajt és sokat kell öntözni, a bab nagyon vízigényes!
- Szeretik a tetvek és a meztelencsigák.



BAB FAJTÁK

- Bokor – karós
- Zöldbab/hüvelyes bab (sárga, zöld)
- Kifejtő bab
- Szárazbab
- Vegyes felhasználásúak
- Szedés: zöld, kifejtő folyamatosan



KÁPOSZTAFÉLÉK

- Fejes, vörös, kelkáposzta
- Brokkoli
- Karfiol
- Karalábé
-
- Kelbimbó
- Leveles kel
-
- Kínai kel
- Ázsiai saláták: pak choi, tatsoi, mizuna, mibuna, stb.

KÁPOSZTAFÉLÉK

- Nem könnyű őket termesztetni. Igényes növények!
 - Palántázzuk őket! Kivéve az ázsiai salátákat, ha azokat bébi leveleknek ültetjük.
 - A káposztáknak van a legtöbb kártevője, ezért nagyon fontos a megelőzés, fátyolfólia és rovarháló használata!
- Földibolha, káposztalepke (Dipel).
 - Egész évben termesztethetők, óriási a fajtaválaszték.



KARFIOL, BROKKOLI

- Hasonlóan termesztjük, de a karfiol igényesebb. Mindkettőnek a virágját fogyasztjuk, időben le kell szedni, ne várjuk meg, amíg szétnyílik!
- Takarás, tápanyag és vízigényes!
- Erős napsugárzás ellen védeni kell. Például levelek kötözésével.
- Nem szereti a nagy meleget, sikeresebb a tavaszi-őszii termesztés.



KARALÁBÉ

- Egész évben termesztethető, szakaszos vetéssel érdemes, kiskertbe inkább a rövid tenyészidejű fajtákat.
- Enyhe mínuszokat elviseli, így tél elején még kint maradhatnak.
- Figyeljünk, hogy fásodásra nem hajlamos fajtát válasszunk.
- A palántákat nem szabad mélyre ültetni, hasonlóan a zeller, salátafélékhez, nem baj, ha kicsit billegnek.
- Takarjuk!



LEVELES KEL, KELBIMBÓ

- Április-májusban vessük palántának, majd júniusban ültetjük ki. Takarni kell!
- Félárnyékban is jól érzi magát.
- Fagytűrőek, egész télen kint maradhatnak, szakaszosan, alulról felfele szedjük a kelbimbókat, illetve a leveles kel leveleit.



KÁRTEVŐK

- Megjelennek a földibolhák – takarással védekezhetünk.
- Meztelen csigák: sörcsapda, búvóhely, kézi szedés.
- Tetvek: vízsugár, káliszappanos víz, fokhagyma, csalánlé. Takarás!
- A tetvekkel az erős palánták sokkal jobban elbírnak, mint a gyengék! Ezek akár el is pusztulhatnak, ahogy a tetvek a friss hajtáscsúcsokat szívogatják.
- Poloskák – kézi szedés



VÉDEKEZÉS

- Fátyolfólia maradjon még egész áprilisban.
- Az időjárás változékony, lehetnek fagyok és nagyon meleg is!
- Rovarháló: földibolhák ellen, káposztalepke.
- Sárga lapok, fahamu, nedvesség - földibolha
- Artis Pro – férgek, pajorok ellen földbe kell beöntözni, belocsolni, 10 °C talajhőmérséklet felett.
- Trifender – gomba, pl monília ellen. Ez is 10°C talajhőmérséklet felett.



ÁPOLÁSI MUNKÁK

- Ápolási munka áprilisban még nem sok van, azon túl, amit a talajgondozásnál elmondtam.
- A növények még picik, legfontosabb a takarás, amivel védjük őket a kártevők ellen is és az időjárás viszontagságaitól is.
- Fontos a friss vetés öntözése
- Erős, egészséges palántákat ültessünk ki, tápanyagban gazdag talajba!

TRÁGYALÉ KÉSZÍTÉSE

- Minél melegebb van, annál gyorsabban elkészül.
 - Minél tovább áll, annál „érettebb” lesz és felhasználáskor annál jobban kell hígítani. 1:10 arányban öntözéshez, 1:50 levéltrágyaként.
 - Szagok ellen zeolit.
 - Naponta 1-2× kevergetni.
 - Ha kész szűrjük le és elrakható.
- Műanyag vagy fa edénybe, fémbe ne!
 - Csalán, pitypang, nadálytő, zsurló, rebarbara...
 - 1 kg friss növény darabolva 10 l vízhez